

## 步骤

1. [安装ZKEYS被控端](#)
2. 安装SQL Server

运行下载好的 [SQLEXPADV\\_x64\\_CHS.exe](#) 进行安装

选择全新安装





勾选需要安装的功能, 使用默认项即可



## 功能选择

选择要安装的 具有高级服务的 Express 版本 功能。

安装程序支持规则

许可条款

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

服务器配置

数据库引擎配置

Reporting Services 配置

错误报告

安装配置规则

安装进度

完成

功能(F):

### 实例功能

- 数据库引擎服务
  - SQL Server 复制
  - 全文搜索
- Reporting Services

### 共享功能

- Business Intelligence Development Studio
- 管理工具 - 基本
- SQL 客户端连接 SDK
- Microsoft Sync Framework

### 可再发行的功能

说明:

服务器功能可识别实例且每个实例有自己的注册表配置单元。它们支持在一台计算机上有多个实例。

全选(A)

全部不选(U)

共享功能目录(S):

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\



共享功能目录(x86)(X):

C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\




< 上一步(B)


下一步(N) >

取消

帮助



点击 对所有SQL Server服务使用相同的账户



选择 NETWORK SERVICE 用户 注意密码留空



### 服务器配置

指定服务帐户和排序规则配置。

安装程序支持规则

许可条款

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

**服务器配置**

数据库引擎配置

Reporting Services 配置

错误报告

安装配置规则

安装进度

完成

服务帐户 排序规则

Microsoft 建议您对每个 SQL Server 服务使用一个单独的帐户(M)。

服务	帐户名	密码	启动类型
SQL Server Database Engine	niaoyun	●●●●●●●●...	自动
SQL Server Reporting Services	niaoyun	●●●●●●●●...	自动
SQL 全文筛选器后台程序启动器	NT AUTHORITY\LOC...		手动
SQL Server Browser	NT AUTHORITY\LOC...		已禁用

#### 对所有 SQL Server 2008 R2 服务使用相同帐户

为所有 SQL Server 服务帐户指定一个用户名和密码。

帐户名(A):


密码(P):

< 上一步(B)


下一步(N) >

取消

帮助




选择混合模式，并设置默认密码



设置数据目录，如图：





选择安装本机模式默认配置



## Reporting Services 配置

指定 Reporting Services 配置模式。

安装程序支持规则

许可条款

功能选择

安装规则

实例配置

磁盘空间要求

服务器配置

数据库引擎配置

**Reporting Services 配置**

错误报告

安装配置规则

安装进度

完成

安装本机模式默认配置(I)。

安装程序将安装报表服务器并在本机模式下将其配置为使用默认值。安装程序完成后即可使用报表服务器。

安装 SharePoint 集成模式默认配置(S)。

安装程序将在 SharePoint 集成模式下创建报表服务器数据库，并将报表服务器配置为使用默认值，不过，只有在报表服务器计算机上部署了 SharePoint 产品或技术的最小安装，并且在您所使用的 SharePoint 产品或技术的实例上安装并配置了用于 SharePoint 技术的 Reporting Services 外接程序之后，才会支持集成操作。

安装但不配置报表服务器(O)。


安装程序将安装但不配置报表服务器软件。安装完成后，您可以使用 Reporting Services 配置工具设置运行报表服务器所必需的选项。

< 上一步(B)


下一步(N) >

取消


帮助



点击下一步后进入安装



安装完成



## 1. 设置SQL Server

安装完成之后，可在开始菜单中进入 SQL Server配置管理器

# 应用 按名称 ▾

I



Internet Explorer

拼音D



电脑设置

拼音T



图片

拼音W



文档

拼音Y



应用商店

拼音Z



桌面

Microsoft SQL Server 2008



SQL Server 安装中心(64 位) 新增

Microsoft SQL Server 2008 R2



Data Profile Viewer 新增



Execute Package Utility 新增



Reporting Services 配置管... 新增



SQL Server Management... 新增



SQL Server 安装中心(64 位) 新增



SQL Server 错误和使用情... 新增



SQL Server 配置管理器 新增



导入和导出数据(32 位) 新增



导入和导出数据(64 位) 新增

Windows 附件



Windows Media Player



Windows Server Backup



步骤记录器



画图



计算器



记事本



截图工具



录音机



数学输入面板



写字板



远程桌面连接


选择SQLEXPRESS的协议，并选择TCP/IP右键启用

文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)

协议名称	状态
Shared Memory	已启用
Named Pipes	已禁用
<b>TCP/IP</b>	<b>已禁用</b>
VIA	已禁用

右键菜单选项：  
启用(E)  
禁用(I)  
属性(R)  
帮助(H)

右键属性，所有的TCP端口都设置成1433



重启SQL Server服务

