

说明

预生产功能用于提前请求被控开通虚拟主机，当服务器内有预生产的站点时，用户便可直接从已生成的站点中开通主机，无需连接被控开通。

操作步骤

1. 在主机服务器管理列表中选择需预生产的服务器，点击生产按钮

位置：产品 -> 虚拟主机 -> 主机服务器

ID	线路名称	服务器名称	服务器类型	服务器IP	绑定域名	虚拟主机个数上限	已分配主机个数	未分配主机个数	数据库个数上限	当前数据库个数	主机状态	状态	待估状态	生产	操作
1	深圳BGP	8.217 MySQL共享	共享	172.23.8.217	local.pppf.com.cn	30	3	0	0	0	空闲	显示	正常	生产	修改 删除
2	深圳BGP	8.218 MySQL+共享	独享	172.23.8.218	local.pppf.com.cn	30	2	0	0	0	空闲	显示	正常	生产	修改 删除

1. 请认真阅读提示后点击确认

预生产虚拟主机

请尽量选择空闲时生产，您也可以先关闭服务器显示状态，避免影响当前业务，生产完毕，请及时变更服务器状态为显示，否则该服务器不会被选择开通。

确定 取消

1. 填写需要预生产的主机台数

生产主机

虚拟主机个数上限：30，已分配主机数：3，未分配主机数：0，本次计划创建 10 台

确定 取消

1. 点击确认后，等待开通成功即可

生产主机



虚拟主机个数上限：30，已分配主机数：3，未分配主机数：0，本次计划创建 台

当前进度 2 / 10，正在创建第 3 台，主机正在生产中，请勿关闭本窗口。



确定

取消